

Tájékoztatás a 25/2014 (III.21) BM rendelet alapján megváltozott közszolgáltatási díjakról

**1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj
alkalmanként**

Sorsz.	Megnevezés	Égéstermék -elvezetők jele	Mértékegység	2014.04.01- től bruttó díj
1.1.	Egyedi Nyitott Huzat Szilárd	ENHS	Ft/db/alkalom	1448
1.2.	Egyedi Nyitott Huzat Gáz	ENHG	Ft/db/alkalom	1270
1.3.	Központi Nyitott Huzat Szilárd	KNHS	Ft/fm/alkalom	686
1.4.	Központi Nyitott Huzat Gáz	KNHG	Ft/fm/alkalom	533
1.5.	Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd	NNHS	Ft/fm/alkalom	940
1.6.	Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz	NNHG	Ft/fm/alkalom	711
1.7.	Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd	ENTS	Ft/db/alkalom	1575
1.8.	Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz	ENTG	Ft/db/alkalom	1372
1.9.	Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd	KNTS	Ft/fm/alkalom	787
1.10.	Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz	KNTG	Ft/fm/alkalom	610
1.11.	Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd	NNTS	Ft/fm/alkalom	991
1.12.	Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz	NNTG	Ft/fm/alkalom	737
1.13.	Egyedi Zárt Huzat Szilárd	EZHS	Ft/db/alkalom	1448
1.14.	Egyedi Zárt Huzat Gáz	EZHG	Ft/db/alkalom	1270
1.15.	Központi Zárt Huzat Szilárd	KZHS	Ft/fm/alkalom	686
1.16.	Központi Zárt Huzat Gáz	KZHG	Ft/fm/alkalom	533

1.17.	Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd	NZHS	Ft/fm/alkalom	940
1.18.	Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz	NZHG	Ft/fm/alkalom	711
1.19.	Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd	EZTS	Ft/db/alkalom	1575
1.20.	Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz	EZTG	Ft/db/alkalom	1372
1.21.	Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd	KZTS	Ft/fm/alkalom	787
1.22.	Központi Zárt Túlnyomásos Gáz	KZTG	Ft/fm/alkalom	610
1.23.	Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd	NZTS	Ft/fm/alkalom	991
1.24.	Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz	NZTG	Ft/fm/alkalom	737
1.25.	Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd	GNHS	Ft/szint/alkalom	864
1.26.	Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz	GNHG	Ft/szint/alkalom	737
1.27.	Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd	GZHS	Ft/szint/alkalom	864
1.28.	Gyűjtő Zárt Huzat Gáz	GZHG	Ft/szint/alkalom	737
1.29.	Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd	GZTS	Ft/szint/alkalom	1041
1.30.	Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz	GZTG	Ft/szint/alkalom	914
1.31.	Egyedi Tartalék	ET	Ft/db/alkalom	762
1.32.	Központi Tartalék	KT	Ft/fm/alkalom	343
1.33.	Nagyjáratú Tartalék	NT	Ft/fm/alkalom	470
1.34.	Gyűjtő Tartalék	GT	Ft/szint/alkalom	356
1.35.	a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került			
1.36.	az ár a kiszállási költséget is magába foglalja			
1.37.	a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni			