



Tokod Nagyközség Jegyzője
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: jegyzo@tokod.hu

Ügyiratszám: TPH/2403-10/2026.
Ügyintéző: Berky Mónika
Tel.: 06-33/505-110

Tárgy: zenés, táncos rendezvény engedély
Táti Pünkösdi Napok

HATÁROZAT

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár (2534 Tát, Móricz Zs. u. 2.) (továbbiakban: kérelmező) részére **2534 Tát, 688 hrsz alatt, 2026. május 22-24. között** megrendezésre kerülő **Táti Pünkösdi Napok** elnevezésű zenés, táncos rendezvénytartási engedély kérelmének

HELYT ADOK.

A 2534 Tát, 688 hrsz-ú (2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2. előtti) területen a **Táti Pünkösdi Napok elnevezésű zenés, táncos rendezvény megtartását engedélyezem.**

A zenés, táncos rendezvény:

<u>megnevezése:</u>	Táti Pünkösdi Napok
<u>gyakorisága:</u>	egyszeri,
<u>megtartásának napja, időpontja:</u>	2026. 05. 22. - 2026. 05. 24.
<u>kezdésének és befejezésének időpontja:</u>	2026. 05. 22. (péntek) 17:30 órától 2026. 05. 24. (vasárnap) 24.00 óráig

kapcsolódó szolgáltatások megnevezése:

-étel-ital árusítás,
-vásárosok,
-légvárak,
-gyermekjátékok.

A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó terület, építmény:

I. Terület:

helye:	2534 Tát, 688 hrsz-ú (Móricz Zsigmond u. 2. előtti) területen felállított rendezvénysátor.
területe:	800 m ²
befogadóképessége:	1200 fő
egyidejűleg a rendezvény alatt engedélyezett létszám (max):	1200 fő
használat jogcíme:	tulajdonosi hozzájárulás (Tát Város Önkormányzata)

- II. Építmény:
Rendezvénysátor:
alapterülete: 800 m²
befogadóképessége: 1200 fő
használatának jogcíme: bérleti szerződés (Tofi 2005. Kft. Sárvár,
Mátyás király út 34.)

Határozatommal egyidejűleg a **Táti Pünkösdi Napok rendezvényt a zenés-táncos rendezvényekről vezetett nyilvántartásomba 14/2026. sorszámom bejegyeztem.**

Az eljárásban résztvevő szakhatóságok az alábbi nyilatkozatokat tették:

A Komárom – Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2026. május 19. napján megküldött KE-01/NEO/00582-3/2026 számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

„Szakhatósági állásfoglalás

Az Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya Tát Város Önkormányzata Kultúrház és Könyvtár részére a kultúrház előtti közterületen (688 hrsz.) tervezett, 2026. 05. 22. – 2026. 05. 24. között tartandó Táti Pünkösdi Napok elnevezésű zenés, táncos rendezvény tartásához közegészségügyi szempontból

hozzájáru.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Esztergom a KE/047/723-2/2026. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

„Szakhatósági állásfoglalás

Tokod Nagyközség Jegyzője (2531 Tokod, Kossuth L u. 53.) megkeresése alapján, Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár (2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2.) ügyfél kérelmére a 2534 Tát, 688. hrsz., Tát belterületén 2026. május 22-24. között megtartásra kerülő „Táti Pünkösdi Napok” elnevezésű zenés, táncos rendezvény rendezvénytartási engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból

hozzájáruok

az alábbi feltételekkel:

1. A rendezvény területén legfeljebb 1200 fő tartózkodhat egy időben.
2. A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni.
3. A menekülési útirányjelzők legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm legyen.
4. A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.
5. A tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat mindenkor biztosítani kell.
6. Az elektromos szerelésről villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatot kell készíteni.
7. A rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett közönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.
8. A rendezvény biztosítását végző személyek részére tűzvédelmi oktatást kell tartani, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
9. A rendezvény területén tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani, a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű tűzoltó készüléket kell biztosítani.
10. A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani (minimum 6 fő), melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.
11. A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek.
12. A tűzoltó vízforrások hozzáférhetőségét a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítani kell.
13. A színpad, illetve a rendezvénysátor vonatkozásában villámvédelmi kockázatkezelést kell elvégezni, annak eredményeképp - amennyiben szükséges - villámvédelmet kell kialakítani.
14. A minimális menekülési szélesség meghatározásának módjánál a vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.
15. Amennyiben tárolásra alkalmas hely nem biztosított a rendezvény területén és ideje alatt, úgy gázipalackot tárolni tilos! Csak a fogyasztó berendezésekre kötött palackok használhatók.

Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél leróttá. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Esztergomi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály (a továbbiakban: Rendőrség) által 2026. május 7. napján 11060-160/63/2026. rendb. ügyszámon megküldött levelében Deszpoth Gábor r. alezredes, osztályvezető a következő nyilatkozatot tette:

„A 2026. május 22-24. napjaira tervezett "Táti Pünkösdi Napok" elnevezésű zenés, táncos rendezvény megtartásához a szakhatósági hozzájárulást megadom. A programmal, helyszínnel kapcsolatban észrevételt, javaslatot nem teszek.

A helyszíni szemlén egyéb szolgálati feladatok miatt részt venni nem tudunk."

INDOKOLÁS

Kérelmező rendezvénytartási engedély iránti kérelmet nyújtott be a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (3) bekezdés alapján hatáskörrel és illetékességgel bíró hatósághoz, Tát Város Jegyzőjéhez. Tát Város Jegyzője az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 23 § (4) bekezdés alapján szervei kizárási okot jelentett be a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalhoz, és kérte más eljáró hatóság kijelölését. Ennek eredményeként a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal KE/4/504-2/2026 ügyszámú kijelölési végzésében a Tokod Nagyközség Jegyzőjét jelölte ki a 2026. 05. 22-24. között megrendezésre kerülő „Táti Pünkösdi Napok” elnevezésű rendezvény, rendezvénytartási engedélyével kapcsolatos elsőfokú hatósági eljárás lefolytatására, mely alapján Tát Város Jegyzője 2026. április 30. napján a kérelmet és az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat továbbította hatóságomhoz.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhat. rendelet) 1. §-ában megjelölt 1. sz. melléklet 19. „Egyéb Ügyek” fejezet 2., 6. és 7. pontjai alapján, a Népegészségügyi Osztály, a vármegyei kormányhivatal, mint tűzvédelmi hatóság, valamint a Rendőrség szakhatósági állásfoglalásait, 2026. május 4. napján a helyszíni szemlére való meghívással együtt megkértem.

Tekintettel a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésére, az engedélyezési eljárás során az illetékes szakhatóságokkal - 2026. május 11. napjára - közös helyszíni szemlét rendeltem el.

A helyszíni szemléről az Országos Mentőszolgálatot a végzés megküldésével értesítettem

A hatóságom részére benyújtott kérelemben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a bejelentésben megjelölt területen, a bejelentésben megjelölt létszámmal rendezvénytartási engedélyhez kötött tevékenységet kíván folytatni a kérelmező.

A rendezvénytartási engedély kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulások indokolásai a következők:

A Népegészségügyi Osztály 2026. május 19. napján KE-01/NEO/00582-3/2026 számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következő:

„Tokod Nagyközség Jegyzője szakhatósági megkeresésére indult eljárás a Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár által a kultúrház előtti közterületen tervezett, 2026. 05. 22. – 2026. 05. 24. között tartandó Táti Pünkösdi Napok elnevezésű zenés, táncos rendezvény engedélyezése ügyében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Egyéb ügyek 2. pontja

alapján.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a rendezvény tartás közegészségügyi feltételei biztosítottak.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Egyéb ügyek 2. pontja, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, valamint 2. számú melléklete alapján hoztam meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 20. § (3) bekezdés b) pontján, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2023. (I. 9.) számú utasításán alapul."

A Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Hatósági Osztály Esztergom 2026. május 14. napján KE/047/723-2/2026. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következő:

„Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár (2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2.) ügyfél kérelmére indult zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárásban Tokod Nagyközség Jegyzője (2531 Tokod, Kossuth L u. 53.) megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztályát, mint eljáró tűzvédelmi Hatóságot az „Táti Pünkösdi Napok” elnevezésű zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési ügyében szakhatósági állásfoglalás kiadás céljából.

Tokod Nagyközség Jegyzője 2026. május 11-én helyszíni szemlét tartott az ügyben.

Tát Város Jegyzője kizárási okot jelentett be az eljárással kapcsolatban.

Az ügyfél által bemutatott dokumentációk vizsgálatát követően a zenés, táncos rendezvény rendezvénytartási engedély megadásához a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően feltételekkel járulok hozzá.

Kikötéseim indokolása:

1. A rendezvény területén max. 1200 fő tartózkodhat egy időben.

A megkeresésben foglaltak és a megküldött dokumentációk alapján (kiürítés számítások). Továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2011. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 207. § (6) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„207. § (6) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.”

2. A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni.

Az OTSZ 207. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„207. § (2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.”

3. A menekülési útirányjelzők legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm legyen.

Az OTSZ 207. § (3) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„207. § (3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.”

4. A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

Az OTSZ 207. § (4) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„207. § (4) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.”

5. A tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat biztosítani kell.

Az OTSZ 211. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„211. § (1) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.

6. Az elektromos szerelésről elektromos szabványossági felülvizsgálatot kell készíteni.

Az OTSZ 276 – 277. §-ában foglaltak alapján szükséges.

„276. § (1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek - kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket -, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,

b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

(2) Az alcím előírásai nem vonatkoznak

a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra,

b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.

(3) Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak a gyógyászati kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készülékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a repülőgépek villamos berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei.

277. § (1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a) * 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

(4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

(5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

(6) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak."

7. A rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett közönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.

Az OTSZ 210. § (6) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„210. § (6) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.”

8. A rendezvény biztosítását végző személyek részére tűzvédelmi oktatást kell tartani, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az OTSZ 215. § (3) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„215. § (3) A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.”

9. A rendezvény területén tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

Az OTSZ 212. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„212. § (1) Szabadtéri rendezvényen

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.”

10. A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

Az OTSZ 209. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„209. § (1) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.”

11. A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek.

Az OTSZ 212. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„212. § (2) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének

módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét."

12.A rendezvény területén található tűzoltó vízforrások hozzáférhetőségét mindenkor biztosítani kell.

Az OTSZ 179. § (7) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

„179. § (7) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.”

13.A rendezvénysátor, illetve színpad villámvédelmének kialakítását vizsgálni szükséges.

Az OTSZ 143. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:

„Villámvédelmet kell kialakítani azoknál az ideiglenes építményeknél, felvonulási és építési területek építményeinél, amelyeknél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti időszak bármely napjára esik, és amennyiben az építményre elkészített villámvédelmi kockázatkezelés alapján szükséges.”

14.A minimális menekülési szélesség meghatározása a vonatkozó előírások szerint kell, hogy kiszámításra kerüljön.

A Szabadtéri rendezvényekről szóló 10.3:2022.06.13. TvMI 4.3.3 illetve 4.3.6 pontja szerint:

A minimális menekülési szélesség meghatározásának módja az alkalmazandó számítási módszer meghatározása érdekében:

minimális menekülési szélesség = $N / k * 4min$,

ahol: N a vizsgált rendezvény helyszínen tartózkodó személyek száma [fő],

k a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége [fő/m/min]

A szűkítés k (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő/ m*min

15. Amennyiben tárolásra alkalmas hely nem biztosított a rendezvény területén, úgy gázpalackot tárolni tilos. Csak a fogyasztó berendezésekre kötött gázpalackok használhatóak.

Az OTSZ 175. § alapján:

A tárolható PB-gáz mennyisége alapján a következő cseretelepek létesíthetők:

a) „1” kategória: „1a” és „1b” kategória, ahol az „1a” kategória legfeljebb 575 kg, és az „1b” kategória 576–1150 kg, üzemanyagtöltő állomáson legfeljebb 1800 kg PB-gáz,

b) „2” kategória: 1151–3000 kg, üzemanyag-töltő állomáson legfeljebb 2500 kg PB-gáz,

c) „3” kategória: 3001–8000 kg PB-gáz,

d) „4” kategória: 8001–50 000 kg PB-gáz, vagy

e) „kategórián felüli”: 50 000 kg fölötti mennyiségű PB-gáz.

(2) A cseretelep telepítési távolságait a 15. mellékletben foglalt 4. táblázat tartalmazza.

(3) Az „1” kategóriájú cseretelep épület falához is telepíthető – MK és KK mértékadó kockázati osztályú épület kivételével –, ha abban rendeltetésszerűen 50 főnél több személy egyidejűleg nem tartózkodik és az épületfal tűzfal, vagy az épületfalon a tárolótól vízszintes irányban 5 méteren belül, függőleges irányban az épület teljes magasságáig nyílászáró szerkezet nincs. A vízszintes irányban előírt távolság 2 m-re csökkenthető, ha a tároló és a nyílászáró szerkezet között legalább A2 tűzvédelmi osztályú REI 90 tűzállósági teljesítményű terelőfal van építve. A terelőfal a tároló magasságával és szélességével egyenlő nagyságú. Ha az épület csak egy kijáráttal rendelkezik vagy a tűzfalon nyílászáró szerkezet van, akkor az 5 méteres távolságot meg kell tartani.

(4) Ha a cseretelep épületben van elhelyezve, akkor

a) a cseretelepet határoló építményszerkezetekbe kémény, füst- és lefolyócsatorna, ezek nyílásai, gázvezeték nem építhető be,

b) a cseretelep helyiségének nyílászáró szerkezetei kizárólag A1-A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülhetnek,

c) a cseretelep helyiségének ajtaja kifelé nyíljon és legalább 0,8 m szélességű legyen,

d) a cseretelep-helyiség minden megkezdett 20 m² alapterülete után legalább 1 db, minimum 0,15 m² nagyságú, keresztirányú szellőzést biztosító nyílás kerüljön kialakításra a padozat vonalában és

e) a cseretelep elhelyezésére szolgáló épület MK osztályba tartozik.

(5)

(6) A konténerketrec anyaga A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú.

(7) A konténerketrecben a palackok legfeljebb 2 szinten tárolhatók.

(8) Az „1a” kategóriájú cseretelepek körül legalább 1,5 m, az „1b” és „2” kategóriájú cseretelepek körül legalább 3 m, üzemanyag-töltő állomás területén elhelyezett „2” kategóriájú cseretelep esetén és a magasabb kategóriáknál legalább 5 m védőtávolságot kell tartani, amit az elhelyezéssel érintett ingatlan határain belül kell biztosítani. A védőtávolságon belül a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenység vagy a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó tárolás nem végezhető, üzemanyag-töltő állomás területén elhelyezett „2” kategóriájú cseretelep esetén gépjárműparkoló nem létesíthető. A védőtávolság csökkenthető, ha a tároló méreteit minden irányban legalább 0,5 m-rel meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú, EI 90 tűzállósági teljesítményű védőfal kerül kiépítésre.

Továbbá PB-gázpalack tárolása esetében biztosítani kell a kijelölt tároló hely kialakításának tűzvédelmi megfelelőségét, a tároló felület, védőtávolság, villámvédelem vonatkozásában

Az egyes tűzmelegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. sz. melléklete alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél a megkereséshez mellékelt forintátutalás bizonylat alapján leróta.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet „az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről” szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, valamint 1. számú mellékletének 19. Egyéb ügyek táblázatának 6. pontja alapján állapítottam meg.

Illetékességemet „a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. §-a, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás (a továbbiakban: KTM) 99. §-a határozza meg.”

A Rendőrség részéről 2026. május 7. napján 11060-160/63/2026. rendb. ügyszámon megküldött levelében Deszpoth Gábor r. alezredes, osztályvezető a következő nyilatkozatot tette:

„A 2026. május 22-24. napjaira tervezett "Táti Pünkösdi Napok" elnevezésű zenés, táncos rendezvény megtartásához a szakhatósági hozzájárulást megadom. A programmal, helyszínnel kapcsolatban észrevételt, javaslatot nem teszek.

A helyszíni szemlén egyéb szolgálati feladatok miatt részt venni nem tudunk.”

A Környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján nem terjed ki a rendelet hatálya: a) a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre.

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. A kérelemhez csatolni kell a Korm. rendelet 5. §-ában meghatározott adatokat, iratokat.

Tekintettel arra, hogy a kérelmező csatolta a szükséges iratokat, a szakhatóságok hozzájárulásukat megadták, a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az illeték összegét az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. tv. 5.§ (1) bekezdés b) pontja alapján mellőztem.

Határozatom megküldésével a Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében megjelölteket értesítem.

A hatáskört és illetékességet a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés és 6. § (1) bekezdése, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal KE/4/504-2/2026 ügyszámú kijelölési végzése állapította meg.

Határozatom fenti jogszabályhelyeken alapul.

Fellebbezési lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés alapján biztosítottam.

Tokod, 2026. május 19.

Robotka Julianna
jegyző

Kapják:

- Irattár
- Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár - kérelmező
- KEV Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Esztergom
- KEV Rendőr-Főkapitányság Esztergomi Rendőrkapitányság
- KEV Kormányhivatal EJH Népegészségügy Osztály Dorog
- KEV Kormányhivatal Fogasztóvédelmi Osztály
- KEV Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály
- Tát Város Önkormányzata - rendezvény területének tulajdonosa